## Mozilla Thunderbird instellingen voor RU-online mailboxen

Startpagina	Account instellen	× III Thunderbir	d Privacy Notice	Ē	× -	
	•				-	
Llw bostaar	do o mailadros ir	octollon				
Ow Destaal	ide e-mailadres ir	Istellen				
Vul om uw huidige Thunderbird zoekt	e-mailadres te gebruiken uw	aanmeldgegevens in.	erconfiguratie			
Thunderbird zoekt	automatisch naar een werker	ide en aanbevolen serv	erconfiguratie.			
Uw volledige naan	n					
Naam		(i)				
E-mailadres				28		
voornaam.achter	maam@ru.nl	0		38		
Wachtwoord				0		
		ø	See	1 20		
Vachtwoord o	nthouden			NG -		
Handmatig configurerer	Annuleren	Doorgaan				
Uw aanmeldgegeven	s worden alleen lokaal op uw cor	nputer				
opgeslagen.						
					_	_
Thunderbird is vrije en op	pensourcesoftware, gebouwd door ee	en gemeenschap van duizend	den mensen over de hele wereld.		Ken uw rec	hten
Gereed						

Vul de naam en het primaire RU -emailadres in (geen wachtwoord) en kies voor Handmatig Configureren.

Vul het volgende scherm met onderstaande gegevens.

Serverinstellingen				
INKOMENDE SERVER				
Protocol:	IMAP ~			
Hostnaam:	outlook.office365.com			
Poort:	993 文			
Verbindingsbeveiliging:	SSL/TLS ~			
Authenticatiemethode:	Autodetectie ~			
Gebruikersnaam:	voornaam.achternaam@ru.nl			
UITGAANDE SERVER				
Hostnaam:	smtp.office365.com			
Poort:	587 🗘			
Verbindingsbeveiliging:	STARTTLS ~			
Authenticatiemethode:	Autodetectie ~			
Gebruikersnaam:	voornaam.achternaam@ru.nl			
	Uitgebreide configuration			
Opnieuw testen	Annuleren Gereed			

Kies Opnieuw Testen

Na de test zijn beide velden Authenticatiemethode gewijzigd van Autodetectie naar Normaal Wachtwoord. Zie onderstaande afbeelding.

<ul> <li>De volgende instellingen zijn gevonden door de opgegeven server te zoeken:</li> </ul>				
Serverinstellingen				
INKOMENDE SERVER				
Protocol:	IMAP ~			
Hostnaam:	outlook.office365.com			
Poort:	993 🔷			
Verbindingsbeveiliging:	SSL/TLS ~			
Authenticatiemethode:	Normaal wachtwoord			
Gebruikersnaam:	voornaam.achternaam@ru.nl			
UITGAANDE SERVER				
Hostnaam:	smtp.office365.com			
Poort:	587 文			
Verbindingsbeveiliging:	STARTTLS ~			
Authenticatiemethode:	Normaal wachtwoord 🛛 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸			
Gebruikersnaam:	voornaam.achternaam@ru.nl			
	Uitgebreide configuratie			
Opnieuw testen	Annuleren Gereed			

In het klapmenu van beide velden Authenticatiemethode is nu ook de optie OAuth2 aanwezig.

Serverinstellingen					
INKOMENDE SERVER					
Protocol:	IMAP ~				
Hostnaam:	outlook.office365.com				
Poort:	993 文				
Verbindingsbeveiliging:	SSL/TLS ×				
Authenticatiemethode:	OAuth2 ~				
Gebruikersnaam:	voornaam.achternaam@ru.nl				
Hostnaam:	smtp.office365.com				
Poort:	587 🖍				
Verbindingsbeveiliging:	STARTTLS 🗸				
Authenticatiemethode:	OAuth2 ~				
Gebruikersnaam:	voornaam.achternaam@ru.nl				
	Uitgebreide configuratie				
Opnieuw testen	Annuleren Gereed				

Selecteer voor beide velden OAuth2 zoals hierboven en kies voor Gereed.

## Je komt nu terecht op het inlogscherm op <u>Https://fs.ru.nl</u>



Log in.

Na inloggen krijg je nog de Multi Factor Authenticatie.



Na de MFA is het account gereed voor gebruik.