Startpagina	Account instellen	X Thunderbird Priva	acy Notice X		×	×
Uw bestaan	ide e-mailadres ii	nstellen				
Vul om uw huidige Thunderbird zoekt Thunderbird zoekt	e-mailadres te gebruiken ut automatisch naar een werke automatisch naar een werke	w aanmeldgegevens in. ende en aanbevolen servercor ende en aanbevolen servercor	nfiguratie. nfiguratie.			
Uw volledige naam	1					
Naam		Ū				
E-mailadres				_		
voornaam.achter	naam@ru.nl	Ū		38		
Wachtwoord		ø		No b		
Vachtwoord or	nthouden			C		
Handmatig configureren	Annuleren	Doorgaan				
Uw aanmeldgegevens opgeslagen.	s worden alleen lokaal op uw co	omputer				
Thursdashind in units on an			an an an an de la de consel d		Kan un andere	v
inunuerbiru is ville en ob	ensourcesortware, debouwd door e	een demeenschap van duizenden me	ensen over de neie wereid.		Ken uw rechten	~

Fill in the name and the primary RU email address (no password) and choose Configure Manually.

Fill in the next screen like below:

Serverinstellingen			
INKOMENDE SERVER			
Protocol:	IMAP ~		
Hostnaam:	outlook.office365.com		
Poort:	993 文		
Verbindingsbeveiliging:	SSL/TLS ~		
Authenticatiemethode:	Autodetectie ~		
Gebruikersnaam:	voornaam.achternaam@ru.nl		
UITGAANDE SERVER			
Hostnaam:	smtp.office365.com		
Poort:	587 🔪		
Verbindingsbeveiliging:	STARTTLS ~		
Authenticatiemethode:	Autodetectie ~		
Gebruikersnaam:	voornaam.achternaam@ru.nl		
	Uitgebreide configuration		
Opnieuw testen	Annuleren Gereed		

Choose Test Again.

After the test, both fields Authentication method have changed from Autodetect to Normal Password. See the picture below.

<ul> <li>De volgende instellingen zijn gevonden door de opgegeven server te zoeken:</li> </ul>						
Serverinstellingen						
INKOMENDE SERVER						
Protocol:	IMAP 🗸 🗸					
Hostnaam:	outlook.office365.com					
Poort:	993 🔪					
Verbindingsbeveiliging:	SSL/TLS ~					
Authenticatiemethode:	Normaal wachtwoord 🛛 🗸 🗸					
Gebruikersnaam:	voornaam.achternaam@ru.nl					
UITGAANDE SERVER						
Hostnaam:	smtp.office365.com					
Poort:	587 文					
Verbindingsbeveiliging:	STARTTLS ~					
Authenticatiemethode:	Normaal wachtwoord 🛛 🗸 🗸					
Gebruikersnaam:	voornaam.achternaam@ru.nl					
	Uitgebreide configuratie					
Opnieuw testen	Annuleren Gereed					

In the pulldown menu of both fields Authentication method, the option OAuth2 is available now.

Serverinstellingen					
Protocol:	IMAP ~				
Hostnaam:	outlook.office365.com				
Poort:	993 文				
Verbindingsbeveiliging:	SSL/TLS 🗸				
Authenticatiemethode:	OAuth2 ~				
Gebruikersnaam:	voornaam.achternaam@ru.nl				
UITGAANDE SERVER					
Hostnaam:	smtp.office365.com				
Poort:	587 🗘				
Verbindingsbeveiliging:	STARTTLS ~				
Authenticatiemethode:	OAuth2 ~				
Gebruikersnaam:	voornaam.achternaam@ru.nl				
	Uitgebreide configuratie				
Opnieuw testen	Annuleren Gereed				

Select for both fields OAuth2 like above and pick Done.

## Then you come to the login screen of <u>Https://fs.ru.nl</u>



Log in.

After login in, you get the Multi Factor Authentication.



After MFA the account is ready for use.